

【腎細胞がん】

レジメン名	1クール	催吐リスク分類	備考
Nivolumab単剤療法	2W	最小	
Ipilimumab+Nivolumab	3W	最小	
Pembrolizumab[+アキシチニブ併用]	3W	最小	アキシチニブ連日内服
テムシロリムス単剤療法	1W	最小	

【精巣腫瘍】

レジメン名	1クール	催吐リスク分類	備考
PEB	4W	高度	
PE	4W	高度	
VIP	3W	高度	アプレピタントd1～d3内服
TIP	3W	高度	アプレピタントd1～d3内服
CBDCA単剤療法	3W	中等度	

【前立腺がん】

レジメン名	1クール	催吐リスク分類	備考
DTX単剤療法	3W	軽度	ブレドゾロン錠10mg連日内服
カバジタキセル単剤療法	3W	軽度	
塩化ラジウム(223Ra)単剤療法	4W	最小	

【尿路上皮がん】

レジメン名	1クール	催吐リスク分類	備考
GDC	3W	中等度	
GEM+CDDP	4W	高度	
GEM+CBDCA	3W	中等度	
M-VAC	4W	高度	
ddM-VAC	2W	高度	G-CSF併用
Pembrolizumab単剤療法	3W	最小	
《放射線併用》CDDP	4or6W	高度	
ピラルピシン膀胱	1D	最小	